



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DOP: 1008-122357

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

1008-122357

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

SATISFACTION - Textilní podlahové krytiny - vlasový koberec dle EN 1307

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14041) podle specifikace výrobce.

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk / Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse



5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém 3

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Jméno pověřeného orgánu, který na základě vzorků poskytnutých výrobcem vydal zkušební protokol pro počáteční typovou zkoušku.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid Technologiepark 7 B - 9052 Zwijnaarde

Notifikovaný orgán

12.01232.01

Osvědčení o stálosti vlastností

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

není použitelný

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Reakce na oheň	Cfl-s1	EN 14041 :2004/AC:2006
Obsah pentachlorofenolu	DL PCP	EN 14041 :2004/AC:2006
Emise formaldehydu	NA HCHO	EN 14041 :2004/AC:2006
Odpor proti skluzu	DS	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrické chování (disipativní)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrické chování (vodivé)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrické chování (antistatické)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Tepelná vodivost [W/mK]	0.077	EN 14041 :2004/AC:2006
Vodotěsnost	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Erik Deporte, CEO

(jméno a funkce)

05.06.2015, Ronse

(místo a datum vydání)

(podpis)



Leistungserklärung

DOP: 1008-122357

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

1008-122357

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

SATISFACTION - Textiler Bodenbelag - Polteppich gem. EN 1307

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14041) gemäß den Spezifikationen des Herstellers.

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk / Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse



5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird: Name der notifizierten Stelle, die basierend auf Probeentnahmen des Herstellers die Typprüfung des Produktes vorgenommen hat.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid Technologiepark 7 B - 9052 Zwijnaarde

Notifizierte Stelle

12.01232.01

Leistungsbeständigkeitsbescheinigung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung aus- gestellt worden ist:

nicht zutreffend

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	Cfl-s1	EN 14041 :2004/AC:2006
Gehalt an Pentachlorphenol	DL PCP	EN 14041 :2004/AC:2006
Formaldehydemissionen	NA HCHO	EN 14041 :2004/AC:2006
Rutschhemmung	DS	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Ableitfähigkeit)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (Leitfähigkeit)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrisches Verhalten (antistatisch)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Wärmeleitfähigkeit [W/mK]	0.077	EN 14041 :2004/AC:2006
Wasserdichtheit	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006

10. Die Leistung des Produkts/der Produkte gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer 4 oder 5. Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und im Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:

Erik Deporte, CEO

(Name und Funktion)

05.06.2015, Ronse

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



DECLARATION OF PERFORMANCE

DOP: 1008-122357

1. Unique identification code of the product-type:

1008-122357

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

SATISFACTION - Textile floor covering - pile carpet acc. EN 1307

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

For use as floor covering in buildings (see EN 14041) according to the manufacturer's specifications.

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk / Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse



5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

System 3

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: Name of the notified test laboratory, that has issued the certificate of conformity of the factory production control, inspection reports and calculation reports (if relevant).

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische textielnijverheid Technologiepark 7 B - 9052 Zwijnaarde

Notified Body

12.01232.01

certificate of constancy of performance

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable

9. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	Cfl-s1	EN 14041 :2004/AC:2006
Content of Pentachlorophenol	DL PCP	EN 14041 :2004/AC:2006
Formaldehyd Emissions	NA HCHO	EN 14041 :2004/AC:2006
Slip resistance	DS	EN 14041 :2004/AC:2006
Electrical behavior (dissipative)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Electrical behavior (conductive)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Electrical behavior (antistatic)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Thermal conductivity [W/mK]	0.077	EN 14041 :2004/AC:2006
Water-tightness	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Erik Deporte, CEO

(name and function)

05.06.2015, Ronse

(place and date of issue)

(signature)



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

DOP: 1008-122357

1. Code d'identification unique du produit type:

1008-122357

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11, paragraphe 4:

SATISFACTION - revêtement de sol - moquette suiv. EN 1307

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5:

Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk / Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse



5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2:

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

Système 3

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée: Nom de l'organisme notifié ayant réalisé le rapport d'essai pour l'essai de type initial reposant sur l'échantillonnage réalisé par le fabricant.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid Technologiepark 7 B - 9052 Zwijnaarde

Organisme notifié

12.01232.01

Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

pas applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	C1-s1	EN 14041 :2004/AC:2006
Teneur en pentachlorophénol	DL PCP	EN 14041 :2004/AC:2006
Émissions de formaldéhyde	NA HCHO	EN 14041 :2004/AC:2006
Résistance au glissement	DS	EN 14041 :2004/AC:2006
Comportement électrique (dissipatif)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Conductivité thermique [W/mK]	0.077	EN 14041 :2004/AC:2006
Étanchéité	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Erik Deporte, CEO

(nom et fonction)

05.06.2015, Ronse

(date et lieu de délivrance)

(signature)



PRESTATIEVERKLARING

DOP: 1008-122357

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

1008-122357

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

SATISFACTION - Textiele vloerbedekking - pool tapijt volg. EN 1307

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk / Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse



5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt: Naam van de aangemelde keuringsinstantie die het typeonderzoek heeft uitgevoerd op basis van bemonstering door de fabrikant.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid Technologiepark 7 B - 9052 Zwijnaarde

Aangemelde instantie

12.01232.01

certificaat van prestatiebestendigheid

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische
Reactie bij brand	Cfl-s1	EN 14041 :2004/AC:2006
Gehalte pentachloorfenol	DL PCP	EN 14041 :2004/AC:2006
Uitstoot van formaldehyde	NA HCHO	EN 14041 :2004/AC:2006
Slipweerstand	DS	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (verlies)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (geleidend)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Elektrisch gedrag (antistatisch)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Warmtegeleiding [W/mK]	0.077	EN 14041 :2004/AC:2006
Waterdichtheid	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Erik Deporte, CEO

(naam en functie)

05.06.2015, Ronse

(plaats en datum van afgifte)

(handtekening)



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DOP: 1008-122357

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

1008-122357

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek innego elementu umożliwiającego identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

SATISFACTION - Wykładzina tekstylna - dywanowa zgo. EN 1307

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Do stosowania jako wykładzina w budynkach (patrz EN 14041), zgodnie ze specyfikacjami producenta.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Associated Weavers Europe NV - Industriepark Klein Frankrijk / Weverijstraat 1 - B - 9600 Ronse



5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

system 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: Nazwa jednostki notyfikowanej, która wydała raport z badań dla wstępnego badania typu, opartych na próbkach otrzymanych od producenta.

Centexbel; Wetenschappelijk en technisch centrum voor de belgische
textielnijverheid Technologiepark 7 B - 9052 Zwijnaarde

Notyfikowana jednostka certyfikująca

12.01232.01

certyfikat stałości właściwości użytkowych

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Cfl-s1	EN 14041 :2004/AC:2006
Zawartość pięćchlorofenu	DL PCP	EN 14041 :2004/AC:2006
Emisja formaldehydu	NA HCHO	EN 14041 :2004/AC:2006
Przeciwoślizgowość	DS	EN 14041 :2004/AC:2006
Właściwości elektryczne (rozpraszanie)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Właściwości elektryczne (przewodność)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Własności elektryczne (antystatyka)	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006
Współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]	0.077	EN 14041 :2004/AC:2006
Wodoszczelność	NPD	EN 14041 :2004/AC:2006

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Erik Deporte, CEO

(nazwisko i stanowisko)

05.06.2015, Ronse

(miejsce i data wydania)

(podpis)